



CATALOGUE

DES BROYEURS PROFESSIONNELS



JP
FRANCE

02 37 49 43 23

www.jpfrance.fr

- ZA - 2, rue Charles Biguet
28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr



SOMMAIRE

- FLIPPER _____ PAGE 2
- VICTOR _____ PAGE 3
- CENTURION SUPER _____ PAGE 4
- JPZEP _____ PAGE 5

RETROUVEZ CE MATÉRIEL EN

VIDÉOS

SUR NOTRE CHAÎNE  YouTube

@JPFRANCEESPACESVERTS



ET RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER NOS MODÈLES DISPONIBLES ET OBTENIR VOTRE ÉQUIPEMENT AU MEILLEUR PRIX :

www.jpfrance.fr 

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr

Pour prix et différents modèles, scannez ce QR Code



www.jpfrance.fr



Fiche technique :

Flipper

CODE : JPFLIP



Broyeur fixe ou déportable

CV 15 - 100

12 - 50 kW

540 rpm

3 - 10cm



DESCRIPTION

Ce broyeur est l'un des modèles le plus vendu grâce au design et à sa simplicité d'utilisation. Cette machine peut être utilisée avec des tracteurs de dimension moyennes et d'une puissance allant jusqu'à 100CV.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À 3 POINTS 1° ET 2° CATÉGORIE, REVERSIBLE
- BOITIER EN FONTE 540 T/MIN AVEC ROUE LIBRE INTÉGRÉE ET ARBRE PASSANT
- TRANSMISSION AVEC TROIS COURROIES VENTILÉES AVEC TENDEUR À VIS RÉGLABLE DE SÉRIE
- ROTOR AVEC COUTEAUX OU MARTEAUX
- ROULEAU ARRIÈRE RÉGLABLE EN 3 POSITIONS
- PATINS RÉGLABLES
- PRÉDISPOSÉ POUR KIT DE MONTAGE DÉPLACEMENT LATÉRAL
- CARDAN STANDARD 4° CATÉGORIE 900MM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	15 - 25	106	32"	130	52"	32	16	185	407
JPFLIP FIXE 106	25 - 45	132	50"	155	62"	40	20	245	540
JPFLIP FIXE 132	30 - 50	158	62"	180	72"	48	24	270	594
JPFLIP FIXE 158	40 - 80	186	72"	205	82"	56	28	300	660
JPFLIP FIXE 186	50 - 100	214	85"	230	92"	64	32	376	826
JPFLIP FIXE 214									

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr

Pour prix et différents modèles, scannez ce QR Code




www.jpfrance.fr



Fiche technique :

Victor

CODE : JPVICTOR



Broyeur réversible, déportable & hydraulique

CV 50 - 120

40 - 90 kW

540/1 000rpm

3 - 10cm



DESCRIPTION

Ce broyeur est destiné aux agriculteurs exigeants avec transmission par 4 courroies pour tracteurs aux moyennes et grandes puissances. Réversible et déportable, ce broyeur est polyvalent.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD


- ATTELAGE À 3 POINTS DE 2° CATÉGORIE, REVERSIBLE & DÉPORTABLE HYDRAULIQUEMENT
- BOITIER EN FONTE 540 T/MIN AVEC ROUE LIBRE INTÉGRÉE ET ARBRE PASSANT
- TRANSMISSION PAR 4 COURROIES VENTILÉES AVEC TENDEUR À VIS RÉGLABLE DE SÉRIE
- ROTOR AVEC COUTEAUX OU MARTEAUX
- ROULEAU ARRIÈRE RÉGLABLE
- PATINS RÉGLABLES
- CRAMONS POSTÉRIEURS
- CARDAN UNIVERSEL DE 6° CATÉGORIE - 900MM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



JPVICTOR 150	50 - 120	144	58"	175	70"	28	14	430	946
JPVICTOR 170	50 - 120	164	66"	195	78"	32	16	485	1 067
JPVICTOR 190	50 - 120	184	74"	215	86"	36	18	540	1 188
JPVICTOR 210	50 - 120	204	82"	235	94"	40	20	600	1 320
JPVICTOR 230	80 - 120	224	90"	255	102"	44	22	655	1 441
JPVICTOR 250	80 - 120	244	98"	275	110"	48	24	715	1 573
JPVICTOR 270	80 - 120	264	106"	295	118"	52	26	770	1 694



■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr

Pour prix et différents modèles, scannez ce QR Code



www.jpfrance.fr



Fiche technique :

Centurion Super

CODE : JPCENT



Broyeur déportable & hydraulique

CV 20 - 70

12 - 40 kW

540rpm

3 - 10cm




DESCRIPTION



Polyvalent et pratique pour l'utilisateur professionnel, cette machine dotée de la technologie la plus avancée par rapport à ce qui existe sur le marché. Cette machine peut équiper des tracteurs d'une puissance de 70CV.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À 3 POINTS DE 1 OU 2° CATÉGORIE DÉPORTABLE MÉCANIQUE OU HYDRAULIQUEMENT
- BOITIER EN FONTE 540 T/MIN AVEC ROUE LIBRE INTÉGRÉE ET ARBRE PASSANT
- TRANSMISSION PAR 3 COURROIES VENTILÉES AVEC TENDEUR À VIS RÉGLABLE DE SÉRIE
- ROTOR AVEC COUTEAUX OU MARTEAUX
- ROULEAU ARRIÈRE RÉGLABLE
- PATINS RÉGLABLES
- CARDAN STANDARD DE 4° CATÉGORIE - 900MM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



JPCENT SUPER 106	20 - 30	106	42"	120	50"	32	16	305	462
JPCENT SUPER 132	30 - 45	132	52"	155	60"	40	20	370	561
JPCENT SUPER 158	45 - 70	158	62"	195	72"	48	24	415	616



■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr

Pour prix scannez
ce
QR Code

www.jpfrance.fr



Fiche technique :

Atacama

CODE : JPZEP



Broyeur déporté

CV 60 - 80

540rpm

DESCRIPTION

Broyeur fixe idéal pour gazon, vigne, verger et serre. Broie les broussailles et les restes de taille jusqu'à 5 cm de diamètre. Groupe en fonte renforcée. Équipé de marteaux (lames en option),rouleau arrière avec nettoyeur/grattoir.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- CARDAN ET BOULONS INCLUS
- PATINS LATÉRAUX RÉGLABLES EN HAUTEUR
- OUVERTURE ARRIÈRE RÉGLABLE
- BRETELLES RÉGLABLES DE 1ÈRE QUALITÉ
- TYPE MZA AVEC ARCEAU À TROIS POINTS
- OPTION DE MONTAGE DU DISQUE DE DÉBROUSSILLEUSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ZEPPELIN	540	60 - 80	1M55	1M45	24	276

