

ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

■ jpfrance@jpfrance.fr

Fiche technique:

BROYEUR AVEC BAC DE RAMASSAGE

CODE: JPLIT

Pour prix et différents modèles, scannez ce QR Code







Broyeur à bac

20 - 50CV



## **DESCRIPTION**

Broyeur à marteaux avec trémie de collecte, conçu pour couper - pailler l'herbe haute en désordre et la ramasser. Ce broyeur convient aux tracteurs à partir de 20CV. Le broyeur est attelé à l'arrière du tracteur. Le réducteur transmet la rotation à travers 3 courroies trapézoïdales à l'arbre de coupe monté horizontalement, sur lequel sont montés les marteaux de coupe. La hauteur de coupe peut être réglée sur trois positions grâce à un rouleau de support situé à l'arrière de la tondeuse. Deux raccords hydrauliques sont nécessaires à l'arrière du tracteur pour le raccordement.

## **CARACTÉRISTIQUES STANDARDS**

- SYSTÈME D'ATTELAGE À TROIS POINTS CATÉGORIE 1°
- 540 TR/MIN DEPUIS LA PRISE DE FORCE (PDF)
- ROTATION À TRAVERS 3 COURROIES TRAPÉZOÏDALES
- HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE
- TRÉMIE HYDRAULIQUE
- RÉPOND AUX EXIGENCES UE



**₹** 

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

				1			kg
JPLIT 120	20 - 40	1M15	1M20	28	540TR/MIN	550	330
JPLIT 160	30 - 50	1M55	1M60	38	540TR/MIN	700	370