



# CATALOGUE

DES ARRACHEUSES DE POMME DE TERRE



**JP**  
FRANCE

02 37 49 43 23

[www.jpfrance.fr](http://www.jpfrance.fr)

- ZA - 2, rue Charles Biguet  
28480 THIRON GARDAIS
- [jpfrance@jpfrance.fr](mailto:jpfrance@jpfrance.fr)



# SOMMAIRE

- JPLIT classique / latérale \_\_\_\_\_ PAGE 2
- JPLIT à tapis \_\_\_\_\_ PAGE 3
- JPDM100 latérale \_\_\_\_\_ PAGE 4

RETROUVEZ CE MATÉRIEL EN

VIDÉOS

SUR NOTRE CHAÎNE  YouTube

@JPFRANCEESPACESVERTS



ET RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER NOS MODÈLES DISPONIBLES ET OBTENIR VOTRE ÉQUIPEMENT AU MEILLEUR PRIX :

[www.jpfrance.fr](http://www.jpfrance.fr) 

- ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
- [jpfrance@jpfrance.fr](mailto:jpfrance@jpfrance.fr)

[www.jpfrance.fr](http://www.jpfrance.fr)



Fiche technique :

Arracheuse classique / latérale



Arracheuse de pomme de terre





CV 20 - 25

CODE : JPLIT

## DESCRIPTION

Outil pour récolter tous types de tubercules. Système de vibration excentrique. 1 rangée de collecte. Régulation de la hauteur et de la profondeur de travail. En classique ou bien à éjection latérale.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		 kg		
JPLIT	20	175	500	1 rang
JPLIT latérale	25	200	675	1 rang

## PHOTOS



■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

■ [jpfrance@jpfrance.fr](mailto:jpfrance@jpfrance.fr)

[www.jpfrance.fr](http://www.jpfrance.fr)



Fiche technique :

# Arracheuse à tapis



Arracheuse de pomme de terre

CV 20 - 25

540 t/min

CODE : JPLIT

## DESCRIPTION

Outil pour récolter tous types de tubercules à 1 rangée de collecte.

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Système trois points
- Catégorie de remorquage II et I
- Roues métal
- Profondeur de travail (cm) jusqu'à 20
- Vitesse de travail (km/h) : 5
- Dimensions (cm) longueur / largeur / hauteur : 232 / 110 / 123
- Arbre de transmission à 6 cannelures - VENDU SÉPARÉMENT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE				
JPLIT (verte)	25	245	650	1 rang
JPLIT (orange)	20	235	650	1 rang



■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS  
 ■ [jpfrance@jpfrance.fr](mailto:jpfrance@jpfrance.fr)

[www.jpfrance.fr](http://www.jpfrance.fr)



Fiche technique :  
**Arracheuse latérale**



Arracheuse de pomme de terre

CV 30 - 50

540 t/min

**CODE : JPDM100**

**DESCRIPTION**

Arracheuse de pommes de terre 1 rang à tamis oscillant à déchargement latéral.

**CARACTÉRISTIQUES STANDARDS**

- Système trois points
- Catégorie de remorquage I
- Roues métal
- Profondeur de travail réglable avec les disques en acier de 15 à 30cm
- Volant en acier à 3 socs interchangeables
- Tamis oscillant
- Cardan 4ème catégorie
- Dimensions (cm) longueur / largeur / hauteur : 160 / 170 / 105

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

MODÈLE		kg		
JPDM100	30 - 50	305	600	1 rang

