



CATALOGUE

DES TARIÈRES



JP
FRANCE

02 37 49 43 23

www.jpfrance.fr

- ZA - 2, rue Charles Biguet
- 28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr



SOMMAIRE

■ JPDEL _____ PAGE 2

■ JPZEP _____ PAGE 3

RETROUVEZ CE MATÉRIEL EN

VIDÉOS

SUR NOTRE CHAÎNE  YouTube

@JPFRAANCEESPACESVERTS



ET RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER NOS MODÈLES DISPONIBLES ET OBTENIR VOTRE ÉQUIPEMENT AU MEILLEUR PRIX :

www.jpfrance.fr 

- ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr

**Fiche technique :
TARIÈRE POUR TRACTEUR****CODE : JPDEL**www.jpfrance.fr**DESCRIPTION**

Simple et robuste, cette tarière permet la plantation d'arbustes ou la pose de poteaux et piquets de clôtures. Le relevage et descente se font par le trois points du tracteur. Principalement utilisée pour la plantation d'arbres et la réalisation de clôtures, une tarière est composée d'une hélice qui extrait la terre pour creuser des trous de diamètres et profondeur identiques.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- TARIÈRE UNIVERSELLE ADAPTABLE SUR TOUT TRACTEUR
- CHÂSSIS EN ACIER
- PRISE DE FORCE 540 TR/MIN
- AUTO-NIVELLEMENT PAR PARALLÉLOGRAMME
- BOÎTIER EN FONTE
- CARDAN BOULON DE RUPTURE
- PIEDS D'APPUI



- ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr

**Fiche technique :
TARIÈRE POUR TRACTEUR****CODE : JPZEP**www.jpfrance.fr**DESCRIPTION**

Simple et robuste, cette tarière permet la plantation d'arbustes ou la pose de poteaux et piquets de clôtures. Le relevage et descente se font par le trois points du tracteur. Principalement utilisée pour la plantation d'arbres et la réalisation de clôtures, une tarière est composée d'une hélice qui extrait la terre pour creuser des trous de diamètres et profondeur identiques.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- LONGUEUR 1300 MM
- POIDS 132 KG
- PUISSANCE REQUISE 50 CV
- DIMENSIONS : 1770X780X1880 MM
- CARDAN INCLUS
- ADAPTABLE À DIFFÉRENTES TAILLES DE FORETS ET TYPES DE SOLS
- POINTES DE PERÇAGE RENFORCÉES
- CONÇU POUR UNE GRANDE RÉSISTANCE ET DURABILITÉ AVEC BRAS RENFORCÉ

