- Matériel Espaces verts : Tracteurs & Accessoires
- IMPORT/EXPORT

N'oubliez pas de visiter notre site www.jpfrance.fr





	R10 ECO	R10 ECO
Poids opérationnel (kg) (poids réel + 75 kg pour l'opérateur)	1028	1028
Largeur de transport (mm)	917	917
Longueur de transport (mm)	2171	2171
Hauteur de transport (mm)	2178	2178
Marque du moteur	**Yoop**	**Kubota**
Modèle du moteur	**192F**	**Z482**
Puissance max. (kW)	**7.5**	**8.2**
Puissance max. (ch)	**10.4**	**11.2**
Nombre de cylindres	**1**	**2**
Cylindrée (L)	**0.479**	**0.499**
Réservoir de carburant (L)	8.5	8.5
Profondeur de fouille max. (mm)	1562	1562
Hauteur de fouille max. (mm)	2479	2479
Rayon de fouille max. (mm)	2852	2852
Hauteur de déversement max. (mm)	1826	1826
Force d'excavation max. (kN)	9.2	9.2
Capacité du godet (m³)	0.014	0.014
Vitesse de translation lente/rapide (km/h)	0-1.5	0-1.5

- Matériel Espaces verts : Tracteurs & Accessoires
- IMPORT/EXPORT

N'oubliez pas de visiter notre site www.jpfrance.fr



	R13 ECO	R15 ECO
Poids opérationnel (kg) (poids réel + 75 kg pour l'opérateur)	1320	1445
Largeur de transport (mm)	849	983
Longueur de transport (mm)	2273	2321
Hauteur de transport (mm)	2377	2363
Marque du moteur	Kubota	Kubota
Modèle du moteur	D722	D722
Puissance max. (kW)	10.2	10.2
Puissance max. (ch)	14	14
Nombre de cylindres	3	3
Cylindrée (L)	0.719	0.719
Réservoir de carburant (L)	10	20
Profondeur de fouille max. (mm)	2044	1807
Hauteur de fouille max. (mm)	2905	3046
Rayon de fouille max. (mm)	3456	3266
Hauteur de déversement max. (mm)	1923	2277
Force d'excavation max. (kN)	9.8	10.4
Capacité du godet (m^3)	0.014	0.018
Vitesse de translation lente/rapide (km/h)	0-1.8/0-2.8	0-1.5/0-2.5

- Matériel Espaces verts : Tracteurs & Accessoires
- IMPORT/EXPORT

N'oubliez pas de visiter notre site www.jpfrance.fr



	R18 PRO	R22 PRO
Poids opérationnel (kg) (poids réel + 75 kg pour l'opérateur)	1818	2439
Largeur de transport (mm)	998	1540
Longueur de transport (mm)	2675	2824
Hauteur de transport (mm)	2404	2361
Marque du moteur	Kubota	Kubota
Modèle du moteur	D902	D1105
Puissance max. (kW)	11.8	17.1
Puissance max. (ch)	16.1	23.3
Nombre de cylindres	3	3
Cylindrée (L)	0.898	1.123
Type de carburant	Diesel	Diesel
Réservoir de carburant (L)	22	28
Profondeur de fouille max. (mm)	2627	2293
Hauteur de fouille max. (mm)	3338	3761
Rayon de fouille max. (mm)	3981	4143
Hauteur de déversement max. (mm)	2048	2496
Force d'excavation max. (kN)	12.8	18.4
Capacité du godet (m^3)	0.045	0.054
Vitesse de translation lente/rapide (km/h)	0-1.5/0-2.8	0-1.5/0-2.8

- Matériel Espaces verts : Tracteurs & Accessoires
- IMPORT/EXPORT

N'oubliez pas de visiter notre site www.jpfrance.fr





	R32 PRO	R57
Poids opérationnel (kg) (poids réel + 75 kg pour l'opérateur)	3371	5792
Largeur de transport (mm)	1550	1885
Longueur de transport (mm)	2921	4715
Hauteur de transport (mm)	2485	2498
Marque du moteur	Kubota	Kubota
Modèle du moteur	V1505	V2607
Puissance max. (kW)	17.1	35
Puissance max. (ch)	23.3	47.6
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée (L)	1.5	2.615
Type de carburant	Diesel	Diesel
Réservoir de carburant (L)	45	—
Profondeur de fouille max. (mm)	2827	3785
Hauteur de fouille max. (mm)	4563	5810
Rayon de fouille max. (mm)	4831	6160
Hauteur de déversement max. (mm)	3181	4080
Force d'excavation max. (kN)	27	32
Capacité du godet (m³)	0.08	0.175
Vitesse de translation lente/rapide (km/h)	0-1.8/0-2.8	0-2.4/0-3.8