



DESCRIPTION

Débroussailleuse hydraulique série «GARDEN» pour tracteur taille les haies et les buissons.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Configuration de travail possible en reversible (gauche/droite)
- Arrêts de sécurité pour le transport routier
- Sécurité mécanique avec ressort sur 2ème bras
- Attelage 3 points
- Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
- Tirants de blocage
- Commandes à distance avec 4 câbles flexible
- Barre pour haies de cm150 (coupe max 3cm)
- Double sens de rotation du moteur
- Kit super rotation de la barre
- Kit raccords rapides au tracteur (TRIMMY Safe)
- Kit double pompe Hp14 au moteur (TRIMMY Evo)
- Utilise l'huile provenant du tracteur (TRIMMY Safe)
- Hydrauliquement indépendant du tracteur (TRIMMY Evo Safe)
- Equipé APS sur le 1° bras (TRIMMY Evo Pro)

TRIMMY

OPTIONS POSSIBLES

SAFE

Sécurité mécanique avec ressort pour assurer qu'en cas d'accroche, le lamier revienne en position afin d'éviter la casse.

APS


Sytème parallélogramme avancé qui assure que le lamier soit toujours équilibré en position haute afin qu'il reste à même inclinaison pour une coupe toujours nette.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

		rotore	KG	OIL	55	55	H
	cm	Нр	Kg	It	Нр	Kg	cm
TRIMMY SAFE	150	-	185	- 1	18/20	>500	100
TRIMMY EVO SAFE	150	14	280	40	20/30	>700	100
TRIMMY EVO PRO	150	14	290	40	20/30	>700	100

DIMENSIONS

	TRIMMY SAFE	TRIMMY EVO SAFE	TRIMMY EVO PRO		
	cm	cm	cm		
Α	374	374	374		
В	496	496	496		
С	430	430	445		
D	361	361	334		
E	396	396	323		
F	50	50	52		



PHOTOS

